

## ATTESTATION DE MAINTIEN DE LA PERFORMANCE INITIALE EN REACTION AU FEU

**N° RA22-0070A**

établie pour l'application du point 4 de l'annexe 4 de l'Arrêté du 21 novembre 2002 modifié

**Validité du présent document : 1 an à compter du 22 mars 2022**

Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le CSTB, agréé par le Ministère de l'Intérieur, agissant en tant que tierce partie indépendante, atteste le maintien de la performance initiale M1 des produits suivants :

### Marques commerciales de la société ISOBOX ISOLATION :

Gamme Entrevous HourdiBox Néo  
Gamme Entrevous HourdiBox  
Gamme Entrevous CoffraBox  
Gamme DecoBox  
Gamme DecoBox 36 NEOPS

### Nom du fabricant :

KNAUF INDUSTRIE EST  
Site de VERNOU EN SOLOGNE  
15 rue de Chambord  
41230 VERNOU EN SOLOGNE  
FRANCE

### Description :

Entrevous moulés à base de polystyrène expansé ignifugé.

### Caractéristiques :

Epaisseurs nominales : 45 à 250 mm.  
Masse volumique nominale :  $18 \text{ kg/m}^3 \pm 15 \%$ .  
Coloris : blanc.

**Rapport d'essai n° DSSF-21-07748 annexé.**

Fait à Champs-sur-Marne, le 14 avril 2022

**Le Chef du Laboratoire  
Réaction au Feu  
Etudes et Essais feu**

**Nicolas ROURE**