


## Remblaibox 90



Bloc de remblai en PSE pour ouvrages routiers.

Masse volumique nominale 19,5 kg/m<sup>3</sup>

Densité environ 100 fois inférieure à un matériau de remblai classique.

Comportement mécanique à la compression : CS (10) : 90 kpa

## Certifications, caractéristiques et dimensions

**CE** DOP N°4187-RPC-7-201507 / NF EN 14933

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur
Compression à 10% CS(10) (kPa)	100
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> )	20
Module d'élasticité moyen (E) (MPa)	5,6



### Dimensions et conditionnement

Format standard (mm)	3000 x 1200 x 1000
----------------------	--------------------

Autres formats possibles : nous consulter

### Les + produits

ISOBOX Isolation  
F-68600 Wolfgantzen  
Service client : 0811 024 025  
Fax : 0811 024 026  
[info@isobox-isolation.fr](mailto:info@isobox-isolation.fr)

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023  
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

**Technologie**

Pour une stabilité dimensionnelle optimale

**Spécifique**

Suppression des tassements différentiels.

**Adhérence**

Protection des d'ouvrages d'art, des buses et des canalisations et stabilisation des ouvrages

**Ergonomie**

Légèreté et rapidité de mise en œuvre

**Performance**

Réduction ou suppression des opérations de compactage.

## Domaine d'application

- Construction de chaussées sur sols compressibles.
- Stabilisation de versants.
- Réduction des efforts sur les ouvrages d'art.
- Remblayages rapides de chantiers d'accès difficiles ou ne permettant pas de rotations élevées de camions.
- Réalisation de talus.
- Réalisation d'espaces publics piétonniers ou d'espaces verts en milieux urbains et péri-urbain



[DOP REMBLAIBOX 70, REMBLAIBOX 90 et REMBLAIBOX 150 \(170.21 KiB\)](#)

[Attestation résistance au feu M1 REMBLAIBOX 70, REMBLAIBOX 90 et REMBLAIBOX 150 \(237.02 KiB\)](#)

[Catalogue ISOBOOK – TRAVAUX PUBLICS ET VRD \(1.57 MiB\)](#)

ISOBOX Isolation  
F-68600 Wolfgantzen  
Service client : 0811 024 025  
Fax : 0811 024 026  
**info@isobox-isolation.fr**

SAS au capital de 50 000 Euros - SIRET 45054146100023  
APE 2222Z - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR11450541461 - RCS Colmar : 450 541 461

**isobox-isolation.fr**