


Topbox Smart PP NEO



Description de produit

Rehausse clipsable en PSE moulé, adaptée au HOURDIBOX PP Néo, en respectant la dérogation couture.

- Longueur : 1200 mm
- Largeur : 333 mm

La rehausse TOPBOX SMART PP NEO est une rehausse double fonction :

- **Fonction de rehausse**
- **Fonction de correcteurs de ponts thermiques** : la découpe de la rehausse selon les marquages indiqués permet d'obtenir des correcteurs de ponts thermiques longitudinaux et transversaux.

Caractéristiques techniques & dimensions et conditionnement

Désignation	Conditionnement					Montage avec HOURDIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 120 mm	
	Pièces / colis	Colis / palette	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimen. palette L x l (mm x mm)	Compatibilité Entrevous	Hauteur coffrante totale (mm)
TOPBOX SMART PP NEO 30	48	5	57,6	288	1200 x 954	Tous types d'entrevous HOURDIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 120 mm	150
TOPBOX SMART PP NEO 40	36	5	43,2	216	1200 x 954		160
TOPBOX SMART PP NEO 50	30	5	36,0	180	1200 x 954		170
TOPBOX SMART PP NEO 70	21	5	25,2	126	1200 x 954		190
TOPBOX SMART PP NEO 80	18	5	21,6	108	1200 x 954		200

Désignation	Conditionnement					Montage avec HOURDIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 150 mm	
	Pièces / colis	Colis / palette	ml utile / colis	ml utile / palette	Dimen. palette L x l (mm x mm)	Compatibilité Entrevous	Hauteur coffrante totale (mm)
TOPBOX SMART PP NEO 50	30	5	36,0	180	1200 x 954	Tous types d'entrevous HOURDIBOX PP NEO (M4 et M1) hauteur coffrante 150 mm	200
TOPBOX SMART PP NEO 50+50	30	5	36,0	180	1200 x 954		250

Les + produits



Adhérence

Mise en place rapide et sûre par clipsage autobloquant



Spécifique

Conditionnement optimisé en ballots compacts, faciles à manipuler sur chantier



Ergonomie

Léger et facile à couper



Performance

Réhausse intelligente : permet d'obtenir des correcteurs de ponts thermiques

Domaines d'application

Permet de moduler la hauteur coffrante à 150, 160, 170, 190, 200 ou 250 mm en limitant la charge de béton des planchers réalisés en HOURDIBOX PP NÉO.

[Catalogue ISOBOOK – SOLS ET PLANCHERS \(1.9 MiB\)](#)

[Fiche produit HOURDIBOX PP NEO \(529.52 KiB\)](#)

Hourdibox PP NEO 